

A F A M I V I L Á G U N K

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Szélesség | 1 854 mm |
| Hosszúság | 2 800 mm |
| Súly | 60,22 kg |
| Lemez | |
| Felhasználás | Kültéri felhasználás |
| Dekor | 2 oldalon dekor |
| Brandschutz Profil | igen |
| Alkalmas kültéri használatra | igen |
| Kompakt lemez | |
| Mag | Barna mag |
| EN 438 | EDF |

TARTOZÉK

Kültéri felhasználás

Sika ragasztószalag 33m

| | |
|------------|-----------|
| Cikkszám | Vastagság |
| 45517/0058 | 3 mm |

SikaTack Panel ragasztó 600ml

| | |
|------------|--------------------|
| Cikkszám | Csomagolási egység |
| 45517/0054 | 600 ml |

Sika® Aktivator-205

| | |
|------------|--------------------|
| Cikkszám | Csomagolási egység |
| 45517/0056 | 1 l |

SikaTack Panel Primer alapozó 1l

| | |
|------------|--------------------|
| Cikkszám | Csomagolási egység |
| 45517/0057 | 1 l |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-stonehenge-0497-nt~p10228329>

QR-kód



Sika csiszolófátyol

Cikkszám

45517/0055

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-stonehenge-0497-nt~p10228329>

QR-kód

