

FunderMax Kompakt Munkalap 0077 AP Antracit Szürke Védőfóliával

Cikkszám Vastagság Csomagolási tartalom H x Sz
23630/0077 12 mm 4 100 x 1 300 mm

A kompakt munkalapokat szintetikus gyantákkal átítatott természetes szálú lapok alkotják. Az anyag gyártása lamináló présekben történik magas nyomás és hőmérséklet mellett az EN 438 európai szabványnak megfelelően.

A lapok savállóak, ellenállók a nedvességgel szemben és még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók róluk.

Kitűnő választás erős igénybevételhez és dekorációs felhasználásra.

A beltéri kompaktlemezek konyhai munkalapként történő felhasználása esetén a vágásbiztos alátét nélküli vágás nem rendeltetészerű használatnak minősül.

Ebből fakadó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

DEKOR



Aptico Matt Grafitszürke 0077 AP

Felületi struktúra: Aptico

TECHNOLÓGIA



Karcálló



Ellenálló



Higiéniaailag ártalmatlan



Oldószerálló



Ütésálló



Antibakteriális



D-s2, d0

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	1 300 mm
Hosszúság	4 100 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0077-ap-antracit-szurke-vedofoliaival-p11155374>

QR-kód



Súly	92,742 kg
Lemez	
Védőfólia	védőfóliával
Dekor	2 oldalon dekor
Hátoldal	optionvalue.okbl_RR
Mag	Fekete
Kollekció	optionvalue.boardCollection42
Munkalap	
Típus	Kompakt lemez munkalap
Kompakt lemez	
Mag	Fekete mag
EN 438	CGS

TARTOZÉK

Ragasztó és tisztítószer

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy

Cikkszám

23923/0002

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér

Cikkszám

23923/0001

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna

Cikkszám

23923/0003

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke

Cikkszám

23923/0004

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0077-ap-antracit-szurke-vedofoliaival-p11155374>

QR-kód



Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete

Cikkszám

23923/0005

Rögzítő anyag

039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm

Cikkszám

71039/0267

Hosszúság

9 mm

Kültéri felhasználás

Sika ragasztószalag 33m

Cikkszám

45517/0058

Vastagság

3 mm

Sika® Aktivator-205

Cikkszám

45517/0056

Csomagolási egység

1 l

Laminált munkalap

Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)

Cikkszám

67400/0002

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0077-ap-antracit-szurke-vedofoliaval-p11155374>

QR-kód

