

## FunderMax Kompakt Munkalap 0793 IP Patina Tin Védőfóliával

Cikkszám Vastagság Csomagolási tartalom H x Sz  
**23767/0793 12 mm 4.100 x 647 mm**

A kompakt munkalapokat szintetikus gyantákkal átitatott természetes szálú lapok alkotják. Az anyag gyártása lamináló présekben történik magas nyomás és hőmérséklet mellett az EN 438 európai szabványnak megfelelően.

A lapok savállóak, ellenállóak a nedvességgel szemben és még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók róluk.

Kitűnő választás erős igénybevételhez és dekorációs felhasználásra.

A beltéri kompaktlemezek konyhai munkalapként történő felhasználása esetén a vágásbiztos alátét nélküli vágás nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Ebből fakadó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.



### DEKOR



#### Patina Tin 0793 IP

Felületi struktúra: Interior Plus

### TECHNOLÓGIA



D-s2, d0



EN 438-4



Karcálló



Ellenálló



Higiéniailag ártalmatlan



Oldószerálló



Ütésálló

### RÉSZLETEZÉS

|           |          |
|-----------|----------|
| Vastagság | 12 mm    |
| Szélesség | 647 mm   |
| Hosszúság | 4 100 mm |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termek/compactlemez/belteri-felhasznalas/-fundermax-kompakt-munkalap-0793-ip-patina-tin-vedofoliaival-p11155478>

QR-kód



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Súly                 | 46,157 kg                |
| <b>Lemez</b>         |                          |
| Védőfólia            | védőfóliával             |
| Felhasználás         | Bútor- és belsőépítészet |
| Dekor                | 2 oldalon dekor          |
| <b>Munkalap</b>      |                          |
| Típus                | Kompakt lemez munkalap   |
| <b>Kompakt lemez</b> |                          |
| Mag                  | Fekete mag               |
| EN 438               | CGS                      |

## TARTOZÉK

### Ragasztó és tisztítószer

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke

Cikkszám

**23923/0004**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete

Cikkszám

**23923/0005**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy

Cikkszám

**23923/0002**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér

Cikkszám

**23923/0001**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna

Cikkszám

**23923/0003**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/-fundermax-kompakt-munkalap-0793-ip-patina-tin-vedofoliaval-p11155478>

QR-kód



## Rögzítő anyag

### 039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság |
| 71039/0267 | 9 mm      |

## Kültéri felhasználás

### Sika ragasztószalag 33m

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság |
| 45517/0058 | 3 mm      |

### Sika® Aktivator-205

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cikkszám   | Csomagolási egység |
| 45517/0056 | 1 l                |

## Laminált munkalap

### Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)

|            |
|------------|
| Cikkszám   |
| 67400/0002 |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/-fundermax-kompakt-munkalap-0793-ip-patina-tin-vedofoliaval-p11155478>

QR-kód

