

FunderMax Kompakt Munkalap 0080 SX/IP Fekete Védőfóliával

Cikkszám Vastagság Csomagolási tartalom H x Sz
23788/0080 12 mm 4 100 x 1 300 mm


A kompakt munkalapokat szintetikus gyantákkal átitatott természetes szálú lapok alkotják. Az anyag gyártása lamináló présekben történik magas nyomás és hőmérséklet mellett az EN 438 európai szabványnak megfelelően.

A lapok savállóak, ellenállók a nedvességgel szemben és még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók róluk.


Kitűnő választás erős igénybevételhez és dekorációs felhasználásra.

A beltéri kompaktlemezek konyhai munkalapként történő felhasználása esetén a vágásbiztos alátét nélküli vágás nem rendeltetészerű használatnak minősül.

Ebből fakadó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.



DEKOR



Fekete 0080 SX
Felületi struktúra: Saxum

TECHNOLÓGIA



D-s2, d0



EN 438-4



Karcálló



Ellenálló



Higiéniaillag ártalmatlan



Oldószerálló



Ütésálló

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	1 300 mm
Hosszúság	4 100 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0080-sxip-fekete-vedofoliaival-p11155526>

QR-kód



Súly	92,742 kg
Lemez	
Védőfólia	védőfóliával
Felhasználás	Bútor- és belsőépítészet
Dekor	2 oldalon dekor
Hátoldal	IP
Munkalap	
Típus	Kompakt lemez munkalap
Kompakt lemez	
Mag	Fekete mag
EN 438	CGS

TARTOZÉK

Ragasztó és tisztítószer

Unika szerelő csomag kompakt munkalapokhoz Fekete

Cikkszám	Hosszúság
23922/0003	200 mm

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy

Cikkszám
23923/0002

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke

Cikkszám
23923/0004

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete

Cikkszám
23923/0005

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0080-sxip-fekete-vedofoliaival-p11155526>

QR-kód



Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér

Cikkszám

23923/0001

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna

Cikkszám

23923/0003

Rögzítő anyag

039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm

Cikkszám

71039/0267

Hosszúság

0 mm

Kültéri felhasználás

Sika ragasztószalag 33m

Cikkszám

45517/0058

Vastagság

3 mm

Sika® Aktivator-205

Cikkszám

45517/0056

Csomagolási egység

1 l

Laminált munkalap

Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)

Cikkszám

67400/0002

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0080-sxip-fekete-vedofoliaival-p11155526>

QR-kód

