


KAINDL AQUApro BTd, 0352 TÖLGY ROAST LU furnérozott padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45796/0013	8,5 mm	244 mm

Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



TECHNOLÓGIA

Ultramatt lakkozott	Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System	Profilkialakítás - TAP LOC System
fózzolt élképzés	Nem érzékeny a foltokra	Mikrokarcolásoktól védett fedőréteg
Színtartó	Nedvességálló	Kopásállósági besorolás - 32
Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8.5 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	16,6 kg

Padlók	
Modell	Roast

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/furneros-padlo/kaindl-aquapro-btd--0352-tolgy-roast-lu-furneroszott-padlo--p12346004>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Furnér
Sorok száma	1 sáv
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Loc-System
Kopóréteg	kb. 0,6 mm
Alsó ellenhúzó	valódi fa
Felületkezelés	matt lakkozott
Felület	lakkozott
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	barna
Árnyalat	sötét
Használati osztály	NK 32
Dekor	O352
Gyártói cikkszám	FFD272TSL0352SLU

TARTOZÉK

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAINDL ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67285 szegélyléc (O352 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7285	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/furneros-padlo/kaindl-aquapro-btd--0352-tolgy-roast-lu-furnerozott-padlo--p12346004>

QR-kód



A F A A M I V I L Á G U N K

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám	
45121/0001	1 l

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/furneros-padlo/kaindl-aquapro-btd--0352-tolgy-roast-lu-furnerozott-padlo--p12346004>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/furneros-padlo/kaindl-aquapro-btd--0352-tolgy-roast-lu-furnerozott-padlo--p12346004>

QR-kód

