

EUROWOOD LANDHAUSDIELE, TÖLGY ASTRAM GLETSCHER OLAJOZOTT szalagparketta

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| 45135/0067 | 13 mm | 176 mm | 2205 mm |

A régi idők hajóinak, fából készült padlóit alapul véve, a BASIC szalagparketták pontosan a mai kor ízlésének felelnek meg. A kiválasztott helyiségnek egy egyaránt esztétikus és hangulatos légkört kölcsönözhet, mindezt jó ár/érték arány mellett.



TECHNOLÓGIA



Szalagparketta Natura



fózzolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Dfl-s1



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

| | |
|---------------|-----------------------|
| Vastagság | 13 mm |
| Szélesség | 176 mm |
| Hosszúság | 2 205 mm |
| Súly | 16,98 kg |
| Padlók | |
| Modell | Gletscher |
| Fafaj | Tölgy |
| Típusa | Parketta |
| Design | Szalagparketta |
| Sorok száma | 1 sávós |
| Szerkezet | 3 rétegű |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/eurowood-landhausdiele--tolgy-astram-gletscher-olajozott-szalagparketta-p12365824>

QR-kód



| Padlók | |
|----------------|------------------------------|
| Élkialakítás | 4 oldalán fózolt (4V) |
| Rögzítés | Klick |
| Osztályozás | csomómentes |
| Kopóréteg | kb. 3,2 mm |
| Középréteg | fenyőlécek |
| Alsó ellenhúzó | Lucfenyő |
| Felületkezelés | olajozott |
| Felület | olajozott |
| Színárnyalat | fehér |
| Árnyalat | közepes |
| Tartalom | 6 db/csomag |

TARTOZÉK

Szegélyléc

EUROWOOD NATURA, TÖLGY FEINWEIS furnérozott szegélyléc

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 39540/1045 | 50 mm | 16 mm | 2.500 mm |

Ápolás

RUBIO MONOCOAT PURE UNIVERSAL, VOC MENTES ápolóolaj

| Cikkszám | |
|-------------------|--------------|
| 45389/0003 | 0,5 l |

Padlóalátét

TILO, PARAFÁ alátétlemez

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|-------------------|-------------|-----------------|
| 45484/0000 | 2 mm | 1 000 mm |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/eurowood-landhausdiele--tolgy-astram-gletscher-olajozott-szalagparketta-p12365824>

QR-kód



MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 45509/0005 | 1,5 mm | 1 000 mm |

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 45521/0030 | 2,2 mm | 1 180 mm |

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 45521/0031 | 1,6 mm | 1 180 mm |

Profil**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|-------------------|-------------|--------------|
| 45543/0201 | 5 mm | 50 mm |

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|-------------------|-------------|--------------|
| 45543/0002 | 5 mm | 40 mm |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/eurowood-landhausdiele--tolgy-astram-gletscher-olajozott-szalagparketta-p12365824>

QR-kód

