

Eurowood CPL Ajtó, Bükk BU88, Balos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
31901/0985	40 mm	2 110 mm	985 mm

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

CPL felületű tele ajtólap, üreges forgácslapbetéttel. 2 db V0020 kétrészes nikkelezett pánttal, BB zárral, 3 oldalon falcolt kivitel, sarkos élképzéssel. Függőleges szálirányú fadekor.

"Pore F" strukturált felület

Az ajtólap ideális falnyílásmérete az ajánlott toknál van feltüntetve



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	40 mm
Szélesség	985 mm
Hosszúság	2 110 mm
Súly	25 kg
Ajtók	
Sorozat	CPL ajtó
Felület	CPL
Famintázat száliránya	hosszirányú
Fafaj	Bükk
Nyitásirány	Bal
Üvegkivágás	Tele ajtó
Betétszerkezet	Üreges forgácslap

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/eurowood-cpl-ajto--bukk-bu88--balos~p1282010>

QR-kód



Ajtók

Klímaosztály

A**TARTOZÉK****Tok****Eurowood CPL Tok Bükk BU88, Balos**

Cikkszám

31905/0985

Hosszúság

2110 mm**Acél tok****Acéltok Gipszkarton Falra**

Cikkszám

30010/0013

Hosszúság

2125 mm**Acéltok Gipszkarton Falra**

Cikkszám

30010/0003

Hosszúság

2125 mm**Acéltok Kőműves Falra**

Cikkszám

30011/0003

Hosszúság

2125 mm**Acél Saroktok**

Cikkszám

30012/0003

Hosszúság

2125 mm**Ajtókiegészítő****KS80 Műanyag Üvegezőléc Westag Ajtóhoz, BU88 Bükk**

Cikkszám

31284/0002

Vastagság

22 mm

Hosszúság

2090 mm**WC Bevésőzár, Jobbos/Balos**

Cikkszám

65605/5008

Vastagság

0 mm

Hosszúság

0 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/eurowood-cpl-ajto--bukk-bu88--balos~p1282010>

QR-kód



PZW Bevésőzár, Jobbos/Balos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
65921/0010	0 mm	0 mm

Hengerzárbetét nikkell felülettel 30/35 mm

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
31278/0001	0 mm	0 mm

Lakótéri Kilincs**Griffwerk Kilincsgarnitúra Savia, Körcímes, Rozsdamentes Matt, BB zárhoz**

Cikkszám	Felület
65850/0380	Matt Nemesacél

Griffwerk Kilincsgarnitúra Ovida, Körrozzettás, Rozsdamentes Matt, BB zárhoz

Cikkszám	Felület
65850/0820	Matt Nemesacél

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/eurowood-cpl-ajto--bukk-bu88--balos~p1282010>

QR-kód

