

KAINDL MASTERFLOOR LOC, S321 TÖLGY ARONA AS SPC padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45825/0321	4 mm	295 mm	1280 mm

Erős karakter, jellegzetes megjelenés.

Néhány padlónak valóban szívósnak kell lennie, különösen akkor, ha erős igénybevételnek vannak kitéve, például kereskedelmi vagy közösségi területeken. A pincékben, folyosókon, konyhákban, műhelyekben a padló lehet sokféle, csak kényes nem. Ilyen esetekben egyértelmű választás a Kaindl Solid Pro.



A Solid Pro rendkívül rugalmas, vízálló, csúszásmentes és nagyon stabil – ezek azok a tulajdonságok, amelyek a valódi élet robusztus színpadává teszik. Ellenáll a nagy gyalogosforgalomnak, a nedvességnek és az erős szennyeződéseknek. Érzéketlen a koptatásra, karcolásokra, foltokra vagy nyomásra. Tapintásra a felülete pedig minden ellenállása ellenére kellemesnek hat.

TECHNOLÓGIA

Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	Hosszanti oldalról való illesztés - Fold Down	fólyolt élképzés
Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló	Színtartó
Antisztatikus	Kíméli az ízületeket	kellemes hőérzet a lábnak
Nedvességálló	hőszigetelő	Alaktartó rugalmasság
Görgős székhez alkalmas (W típusoz)	Tűzvédelmi osztály Bfl-s1	Kopásállósági besorolás - 34
Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas	

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/-kaindl-masterfloor-loc--s321-tolgy-arona-as-spc-padlo-p14656817>

QR-kód



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	4 mm
Szélesség	295 mm
Hosszúság	1 280 mm
Súly	23,8 kg

Padlók

Modell	Arona
Fafaj	Tölgy
Típusa	Vinyl padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	Rigid vinyl
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	AS - Solid
Hordozó	SPC ásványi vinyl hordozó
Színárnyalat	barna
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 32
Dekor	S321
Gyártói cikkszám	S321

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67213 szegélyléc (K4419, K4438, 34011 és K4442 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7213	50 mm	18 mm	2 600 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/-kaindl-masterfloor-loc--s321-tolgy-arona-as-spc-padlo-p14656817>

QR-kód



A F A M I V I L Á G U N K

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAINDL ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám
49860/0200

Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás

EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám	11
45121/0007	

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/-kaindl-masterfloor-loc--s321-tolgy-arona-as-spc-padlo-p14656817>

QR-kód



Padlóalátét

SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0033	1,5 mm	1 180 mm

MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0013	1,4 mm	1 000 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/-kaindl-masterfloor-loc--s321-tolgy-aron-a-as-spc-padlo-p14656817>

QR-kód

