

KAINDL MASTERFLOOR LOC, S324 TÖLGY MATARO AS SPC padló

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45825/0324 | 4 mm | 295 mm | 1280 mm |

Erős karakter, jellegzetes megjelenés.

Néhány padlónak valóban szívósnak kell lennie, különösen akkor, ha erős igénybevételnek vannak kitéve, például kereskedelmi vagy közösségi területeken. A pincékben, folyosókon, konyhákban, műhelyekben a padló lehet sokféle, csak kényes nem. Ilyen esetekben egyértelmű választás a Kaindl Solid Pro.



A Solid Pro rendkívül rugalmas, vízálló, csúszásmentes és nagyon stabil – ezek azok a tulajdonságok, amelyek a valódi élet robusztus színpadává teszik. Ellenáll a nagy gyalogosforgalomnak, a nedvességnek és az erős szennyeződéseknek. Érzéketlen a koptatásra, karcolásokra, foltokra vagy nyomásra. Tapintásra a felülete pedig minden ellenállása ellenére kellemesnek hat.

TECHNOLÓGIA

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Rövid oldalról való illesztés - Fold Down | Hosszanti oldalról való illesztés - Fold Down | fólyolt élképzés |
| Ellenálló, könnyen kezelhető | Vegyszerálló | Színtartó |
| Antisztatikus | Kíméli az ízületeket | kellemes hőérzet a lábnak |
| Nedvességálló | hőszigetelő | Alaktartó rugalmasság |
| Görgős székhez alkalmas (W típusoz) | Tűzvédelmi osztály Bfl-s1 | Kopásállósági besorolás - 34 |
| Úsztatott lerakás | Padlófűtéshez alkalmas | |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/-kaindl-masterfloor-loc-s324-tolgy-mataro-as-spc-padlo-p14656847>

QR-kód



RÉSZLETEZÉS

| | |
|-----------|----------|
| Vastagság | 4 mm |
| Szélesség | 295 mm |
| Hosszúság | 1 280 mm |
| Súly | 23,8 kg |

Padlók

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Modell | Mataro |
| Fafaj | Tölgy |
| Típusa | Vinyl padló |
| Sorok száma | 1 sáv |
| Szerkezet | Rigid vinyl |
| Élkialakítás | 4 oldalán fózolt (4V) |
| Rögzítés | Expressz klikk |
| Felületi struktúra | AS - Solid |
| Hordozó | SPC ásványi vinyl hordozó |
| Színárnyalat | barna |
| Árnyalat | világos |
| Használati osztály | NK 32 |
| Dekor | S324 |
| Gyártói cikkszám | S324 |

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67218 TÖLGY NOVARA szegélyléc (S324 padlóhoz)

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| 45516/7218 | 50 mm | 18 mm | 2 600 mm |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/-kaindl-masterfloor-loc--s324-tolgy-mataro-as-spc-padlo-p14656847>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 45510/0107 | 60 mm | 15 mm | 2 420 mm |

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 45510/0102 | 60 mm | 15 mm | 2 420 mm |

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 45510/0103 | 80 mm | 15 mm | 2 420 mm |

Rögzítés**SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAINDL ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ**

| Cikkszám |
|-------------------|
| 49860/0200 |

Sarokelem, végzáró**KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

| Cikkszám |
|-------------------|
| 45515/0018 |

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

| Cikkszám |
|-------------------|
| 45515/0020 |

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

| Cikkszám |
|-------------------|
| 45515/0022 |

Ápolás**EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER**

| Cikkszám | |
|-------------------|------------|
| 45121/0007 | 1 l |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/-kaindl-masterfloor-loc--s324-tolgy-mataro-as-spc-padlo~p14656847>

QR-kód



Padlóalátét

SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 45521/0033 | 1,5 mm | 1 180 mm |

MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 45509/0013 | 1,4 mm | 1 000 mm |

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|-------------------|-------------|--------------|
| 45543/0201 | 5 mm | 50 mm |

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség |
|-------------------|-------------|--------------|
| 45543/0002 | 5 mm | 40 mm |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/-kaindl-masterfloor-loc--s324-tolgy-mataro-as-spc-padlo-p14656847>

QR-kód

