

ROOMS AQUA PENTHOUSE, R1225 PURE TÖLGY laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45680/0016	12 mm	191 mm	1380 mm

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!



A rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget. A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva. Majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezből áll a következő réteg. Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a leaminált helyiségek szerkezeti stabilitását.

Penthouse:

Tökéletesség, elegancia, rugalmasság - a penthouse ideális egyaránt luxus otthonok, szállodák halljának vagy konferenciatermek padlójához. A 10 mm-es vastagság jó zajcsökkentést, kiemelkedő tartósságot és könnyű telepítést biztosít.

A termék a készlet erejéig érhető el.

TECHNOLÓGIA



Ellenálló, könnyen kezelhető



fózzolt élképzés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típusúhoz)



Kopásállósági besorolás - 33



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	191 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-penthouse--r1225-pure-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p14869276>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Hosszúság	1 380 mm
Súly	14 kg
Padlók	
Modell	Pur
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 33
Dekor	R1225

TARTOZÉK

Szegélyléc

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-penthouse--r1225-pure-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p14869276>

QR-kód



KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017**KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45812/0019**KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)**

Cikkszám

45812/0020**Rögzítés****SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAINDL ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ**

Cikkszám

49860/0200**Ápolás****EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám

1 l**45121/0001****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45509/0005**1,5 mm****1 000 mm****SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0030**2,2 mm****1.180 mm****SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0031**1,6 mm****1.180 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-penthouse--r1225-pure-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p14869276>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-penthouse--r1225-pure-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p14869276>

QR-kód

