

ROOMS AQUA SUITE vízálló laminált padló; RV825 Luxor szürke tölgy "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45840/0006	8 mm	191 mm	1380 mm

ROOMS AQUA vízálló laminált padló kizárólag a Jaf Holz kínálatában. A 24 órás vízállóságot NALFA teszt is igazolja (ISO 4760).

A 8 mm-es SUITE, a 10 mm-es LOFT és 12 mm-es PENTHOUSE termékcsaládok változatos színválasztékot biztosítanak.

A termék erős, Aqua Pearl klikkrendszerének, különösen magas sűrűségű HDF hordozó anyagának és kiemelkedő kopásállóságának köszönhetően alkalmas konyhába, közületekbe, nagy forgalmú helyiségekbe is.

Kopásállóság: AC5

Felületi struktúra: ER

Csomagolási egység: 2,109 m²/csomag

Dilatációs nélkül burkolható terület: max. 8x12 m

A termék a készlet erejéig érhető el.



TECHNOLÓGIA



Ellenálló, könnyen kezelhető



főzolt élképzés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Kopásállósági besorolás - 32



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	191 mm
Hosszúság	1 380 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite-vizallo-laminalt-padlo--rv825-luxor-szurke-tolgy-kifuto-p14869316>

QR-kód



Súly	14 kg
Padlók	
Modell	Luxor
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 32
Dekor	RV825

TARTOZÉK

Szegélyléc

ROOMS KTEX1 szegélyléc; RV825 Luxor szürke tölgy

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/0116	58 mm	19 mm	2 400 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite-vizallo-laminalt-padlo--rv825-luxor-szurke-tolgy-kifuto-p14869316>

QR-kód



KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017**KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45812/0019**KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)**

Cikkszám

45812/0020**Rögzítés****Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez**

Cikkszám

49860/0200**Ápolás****EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám

1 l**45121/0001****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45509/0005**1,5 mm****1 000 mm****SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0030**2,2 mm****1 180 mm****SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0031**1,6 mm****1 180 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite-vizallo-laminalt-padlo--rv825-luxor-szurke-tolgy-kifuto-p14869316>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite-vizallo-laminalt-padlo--rv825-luxor-szurke-tolgy-kifuto-p14869316>

QR-kód

