

## WOODRIC EIR SPC, CWS211 TÖLGY DALLAS vinyl padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45831/0060</b>	<b>4 mm</b>	<b>229 mm</b>	<b>1220 mm</b>

Az új Arbiton Woodric klikkes vinyl padlók megfelelnek azok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy a padló ne csak szép és egyedi, hanem hasznos is legyen.

Az Arbiton Woodric két kollekcóra osztva - az alapkollekcióra, és a Real Wood Structure-rel (szinkronstruktúrával) gazdagított kollekcióra. Korok között megtalálhatóak mind a jelenleg leginkább keresett, világos, földes tölgy árnyalatok, mind a merészebb minták, erősen gyűrűs és repedéses szerkezettel. Kiváló választás azoknak, akik fapadlót szeretnének, életmódjuk azonban kizárja a puha, nem vízálló és sérülékeny anyag használatát.

Az Arbiton Woodric ásványi maggal rendelkező klikkes vinyl padlók, amelyek garantálják a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást, a teljes vízállóságot és a természetes, gyönyörű megjelenést. Érdeemes hozzátenni, hogy a Woodric panelek egyedi ANTISCRATCH Titanium Nano Layer réteggel rendelkeznek, amely a hagyományos panelekhez képest akár 30%-kal is növeli a karcállóságukat. Ezek olyan panelek, amelyek független tesztek során a legmagasabb használhatósági osztályt is elérték - ezért nem csak otthon, hanem még a nagy intenzitású irodákban is jól működnek.



### TECHNOLÓGIA



**fóizolt élképzés**



**Antisztatikus**



**Görgős székhez alkalmas  
(W típushoz)**



**Nedvességálló**



**Tűzvédelmi osztály Bfl-s1**



**Kopásállósági besorolás -  
33**



**Úsztatott lerakás**



**Padlófűtéshez alkalmas**

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság

**4 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-eir-spc--cws211-tolgy-dallas-vinyl-padlo-p15054969>

QR-kód



## A F A M I V I L Á G U N K

Szélesség	229 mm
Hosszúság	1 220 mm
Súly	17,17 kg

<b>Padlók</b>	
Modell	Dallas
Fafaj	Tölgy
Típusa	Vinyl padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	HD ásványi mag
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Kopóréteg	kb. 0,55 mm
Felületi struktúra	Struktúrált
Színárnyalat	barna
Árnyalat	sötét
Használati osztály	NK 33
Dekor	CWS211

## TARTOZÉK

## Rögzítés

ARBITON rögzítőklipsz; VIGO60/VIGO80 szegélylécekhez

Cikkszám

45515/0104

## Szegélyléc

VIGO 60, 12 TÖLGY DARK szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0623	60 mm	15 mm	2 200 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-eir-spc--cws211-tolgy-dallas-vinyl-padlo-p15054969>

QR-kód



## Sarokelem, végzáró

### VIGO 60 KÜLSŐ SAROK, 12 SÖTÉT TÖLGY

Cikkszám

45515/0822

### VIGO 60 BELSŐ SAROK, 12 SÖTÉT TÖLGY

Cikkszám

45515/0722

### VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 12 SÖTÉT TÖLGY

Cikkszám

45515/0051

### VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 12 SÖTÉT SZÜRKE

Cikkszám

45515/0622

## Ápolás

### EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám

45121/0007

1 l

## Padlóalátét

### SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0033

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 180 mm

### MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0013

Vastagság

1,4 mm

Szélesség

1 000 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-eir-spc--cws211-tolgy-dallas-vinyl-padlo-p15054969>

QR-kód

