

WOODRIC SPC, CW182 TÖLGY HOLMAN vinyl padló

| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45831/0087 | 4 mm | 229 mm | 1220 mm |

Az új Arbiton Woodric klikkes vinyl padlók megfelelnek azok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy a padló ne csak szép és egyedi, hanem hasznos is legyen.

Az Arbiton Woodric két kollekcóra oszta - az alapkollekcióra, és a Real Wood Structure-rel (szinkronstruktúrával) gazdagított kollekcóra. A dekorok között megtalálhatóak mind a jelenleg leginkább keresett, világos, földes tölgy árnyalatok, mind a merészebb minták, erősen gyűrűs és repedéses szerkezettel. Kiváló választás azoknak, akik fapadlót szeretnének, életmódjuk azonban kizárja a puha, nem vízálló és sérülékeny anyag használatát.

Az Arbiton Woodric ásványi maggal rendelkező klikkes vinyl padlók, amelyek garantálják a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást, a teljes vízállóságot és a természetes, gyönyörű megjelenést. Érdeemes hozzátenni, hogy a Woodric panelek egyedi ANTISCRATCH Titanium Nano Layer réteggel rendelkeznek, amely a hagyományos panelekhez képest akár 30%-kal is növeli a karcállóságukat. Ezek olyan panelek, amelyek független tesztek során a legmagasabb használhatósági osztályt is elérték - ezért nem csak otthon, hanem még a nagy intenzitású irodákban is jól működnek.



TECHNOLÓGIA



fózzolt élképés



Antisztatikus



Görgös székhez alkalmas
(W típushoz)



Nedvességálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1



Kopásállósági besorolás -
33



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság

4 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-spc-cw182-tolgy-holman-vinyl-padlo-p15054990>

QR-kód



A F A M I V I L Á G U N K

| | |
|-----------|-----------|
| Szélesség | 229 mm |
| Hosszúság | 1 220 mm |
| Súly | 17,017 kg |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Padlók | |
| Modell | Holman |
| Fafaj | Tölgy |
| Típusa | Vinyl padló |
| Sorok száma | 1 sáv |
| Szerkezet | HD ásványi mag |
| Élkialakítás | 4 oldalán fózolt (4V) |
| Rögzítés | Klick |
| Kopóréteg | kb. 0,55 mm |
| Felületi struktúra | Struktúrált |
| Színárnyalat | barna |
| Árnyalat | közepes |
| Használati osztály | NK 33 |
| Dekor | CW182 |

TARTOZÉK

Rögzítés

ARBITON rögzítőklipsz; VIGO60/VIGO80 szegélylécekhez

Cikkszám

45515/0104

Szegélyléc

VIGO 60, 160 TÖLGY CALVIA szegélyléc

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| 45510/0610 | 60 mm | 15 mm | 2 200 mm |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-spc-cw182-tolgy-holman-vinyl-padlo-p15054990>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

VIGO 60 KÜLSŐ SAROK, 160 CALVIA TÖLGY

Cikkszám

45515/0809

VIGO 60 BELSŐ SAROK, 160 CALVIA TÖLGY

Cikkszám

45515/0709

VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 160 CALVIA TÖLGY

Cikkszám

45515/0038

VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 160 CALVIA TÖLGY

Cikkszám

45515/0609

Ápolás

EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám

45121/0007**1 l**

Padlóalátét

SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0033

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 180 mm

MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0013

Vastagság

1,4 mm

Szélesség

1 000 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-spc-cw182-tolgy-holman-vinyl-padlo-p15054990>

QR-kód

