

## Falburkolat Rocko SPC K349PT Silk Flow

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25919/0003</b>	<b>4 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>1 230 mm</b>

SPC : Stone Plastic Composite

### Vízállóság :

Az anyag több mint 70 %-ban természetes kőből áll, amelyet összeüznek és műanyaggal ragasztanak, majd laptermékké alakítják. Ez az anyagkombináció környezetbarát, mechanikailag erős és tartósan vízálló.

A Rocko Tiles falpanelek teljesen vízállóak, így akár nedves helyiségekben (pl. fürdőszoba, konyha) is használhatók.

### Foltállóság :

A Rocko falburkolat felső rétege megfelel a foltállósági követelményeknek, beleértve a kávé, teát, alkoholos italokat vagy gyümölcsleveket, a konyhában használt tisztítószerket, a mosószerket és a fürdőszobában használt ápolási termékeket.

### Tűzállóság :

A panelek megfelelnek a (C-s2, d0) osztály követelményeinek, így égés gátlók és mérsékelt füstöt bocsátanak ki.

### Egyszerű telepítés, könnyű megmunkálhatóság :

A lehető legnagyobb gondossággal tervezték a könnyű kezelhetőség és telepítés érdekében. Normál faipari szerszámokkal is vágható, formázható, fűrhető.

Különböző felületekre szerelhető - kerámialapok, gipszkarton, beton, rétegelt lemez vagy OSB.

### Karcállóság :

A legmagasabb karcállósági osztály (>7000 ciklus) garantálja a hosszú távú kopásállóságot.

Ez a dekoratív felület a legújabb technológiával készült. Ennek megfelelően a megjelenése természetes és esztétikus, tapintása kellemes, illetve kiemelkedően ellenálló a vízzel és háztartási vegyszerekkel szemben.

A ROCKO falpaneleket napfénytől védett helyen, vízszintesen kell tárolni a vetemedés elkerülése végett !

A lapokra egyéb súlyt helyezni tilos !

A Rocko falpanelen található címke :

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-k349pt-silk-flow-p15413688>

QR-kód



## TECHNOLÓGIA



Nedvességálló



Karcálló



Ellenálló



EN 13501-1: Euroclass C-s2, D0



Színtartó



Vegyszerálló



Egyszerű megmunkálás



Mérettartó

## RÉSZLETEZÉS

Vastagság	4 mm
Szélesség	1 230 mm
Hosszúság	2 800 mm
Súly	31,5 kg

### Falpanelek

Kollekció **Rocko**

## TARTOZÉK

### Falpanel

#### Rocko SPC Ragasztó

Cikkszám

**25918/0017**

#### ROCKO külső sarokprofil, fekete

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0005	17,5 mm	2 800 mm	17,5 mm

#### ROCKO belső sarokprofil, fekete

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0001	25 mm	2 800 mm	25 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-k349pt-silk-flow~p15413688>

QR-kód



## A F A M I V I L Á G U N K

**ROCKO belső sarokprofil, fehér**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0003</b>	<b>25 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>25 mm</b>

**ROCKO belső sarokprofil, ezüst**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0002</b>	<b>25 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>25 mm</b>

**ROCKO T-profil (összekötő), fehér**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0015</b>	<b>6,9 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>30 mm</b>

**ROCKO T-profil (összekötő), ezüst**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0014</b>	<b>6,9 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>30 mm</b>

**ROCKO külső sarokprofil, fehér**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0007</b>	<b>17,5 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>17,5 mm</b>

**ROCKO külső sarokprofil, ezüst**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0006</b>	<b>17,5 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>17,5 mm</b>

**ROCKO T-profil (összekötő), fekete**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0013</b>	<b>6,9 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>30 mm</b>

**ROCKO C-profil (végzáró), fehér**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0011</b>	<b>6,7 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>18 mm</b>

**ROCKO C-profil (végzáró), fekete**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0009</b>	<b>6,7 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>18 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-k349pt-silk-flow-p15413688>

QR-kód



## A F A M I V I L Á G U N K

### ROCKO C-profil (végzáró), ezüst

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0010	6,7 mm	2 800 mm	18 mm

### ROCKO külső szigonyprofil 45°, fehér

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0030	27,6 mm	2 800 mm	27,6 mm

### ROCKO külső szigonyprofil 45°, fekete

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0028	27,6 mm	2 800 mm	27,6 mm

### ROCKO külső szigonyprofil 45°, ezüst

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0029	27,6 mm	2 800 mm	27,6 mm

### ROCKO belső sarokprofil, barna "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0004	25 mm	2 800 mm	25 mm

### ROCKO külső szigonyprofil 45°, barna "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0027	27,6 mm	2 800 mm	27,6 mm

### ROCKO T-profil (összekötő), barna "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0016	6,9 mm	2 800 mm	30 mm

### ROCKO SLIM-T profil (összekötő), fekete

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0040	26 mm	2.800 mm	4,5 mm

### ROCKO SLIM-T profil (összekötő), fehér

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
25918/0039	26 mm	2.800 mm	4,5 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-k349pt-silk-flow-p15413688>

QR-kód



**ROCKO SLIM-T profil (összekötő), ezüst**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0041</b>	<b>26 mm</b>	<b>2.800 mm</b>	<b>4,5 mm</b>

**ROCKO LED-T profil, fekete**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0043</b>	<b>28 mm</b>	<b>2.800 mm</b>	<b>4,5 mm</b>

**ROCKO LED-T profil (összekötő), fehér**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0042</b>	<b>28 mm</b>	<b>2.800 mm</b>	<b>4,5 mm</b>

**ROCKO LED-T profil (összekötő), ezüst**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>25918/0044</b>	<b>28 mm</b>	<b>2.800 mm</b>	<b>4,5 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-k349pt-silk-flow-p15413688>

QR-kód

