

## KAINDL AQUApro CLASSIC TOUCH SDD, K2590 TÖLGY MICHIGAN KENT EG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45715/0003	7 mm	193 mm	1383 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészeti esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



### TECHNOLÓGIA

EG - Epig Grain	Profil kialakítás - TAP LOC System	fólyolt élképzés
Nem érzékeny a foltokra	Színtartó	Nedvességálló
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas	

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	7 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	16,8 kg
<b>Padlók</b>	
Modell	Michigan Kent

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd-k2590-tolgy-michigan-kent-eg-laminalt-padlo-p15433239>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Design	1-/2- Sávós
Sorok száma	több sávós
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	EG - Epic Grain
Hordozó	HDF AQUApro
Színárnyalat	barna
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 33
Dekor	K2590

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### KAINDL, 67470 szegélyléc (K2407, K2590, S343 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7470	50 mm	18 mm	2 600 mm

#### FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd--k2590-tolgy-michigan-kent-eg-laminalt-padlo-p15433239>

QR-kód



## Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

49860/0200

## Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0022

## Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

1 l

45121/0001

## Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45509/0005

1,5 mm

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0030

2,2 mm

1.180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd--k2590-tolgy-michigan-kent-eg-laminalt-padlo-p15433239>

QR-kód



**SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45521/0031</b>	<b>1,6 mm</b>	<b>1.180 mm</b>

**Profil****BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0201</b>	<b>5 mm</b>	<b>50 mm</b>

**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0002</b>	<b>5 mm</b>	<b>40 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd--k2590-tolgy-michigan-kent-eg-laminalt-padlo-p15433239>

QR-kód

