

## ROOMS AQUA SUITE, RV820 LUXOR TÖLGY EZÜST ER laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45683/0020</b>	<b>8 mm</b>	<b>242 mm</b>	<b>1380 mm</b>

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!

A Rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget.

A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva, majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg.

Különösen sűrű HDF farostlemezből áll a következő réteg.

Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált padlóval burkolt helyiségek szerkezeti stabilitását.



Suite:

A suite felülete lehetővé teszi a nagy felületek vizuális elosztását.

### TECHNOLÓGIA

Valódi fahatású - ER



Ellenálló, könnyen kezelhető



fólyolt élképzés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Kopásállósági besorolás - 32



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>8 mm</b>
Szélesség	<b>242 mm</b>
Hosszúság	<b>1 380 mm</b>
Súly	<b>20 kg</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv820-luxor-tolgy-ezust-er-laminalt-padlo-p15534405>

QR-kód



Padlók	
Modell	Luxor
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Fa Hatású
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 32
Dekor	RV820

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### ROOMS KTEX1, RV820 TÖLGY LUXOR EZÜST szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/0111	58 mm	19 mm	2 400 mm

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

#### VIGO 60, 177 TÖLGY PEKKALA szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0629	60 mm	15 mm	2 200 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv820-luxor-tolgy-ezust-er-laminalt-padlo-p15534405>

QR-kód



## Sarokelem, végzáró

### KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

**45812/0018**

### KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

**45812/0017**

### KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

**45812/0019**

### KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

**45812/0020**

### VIGO 60 KÜLSŐ SAROK,

Cikkszám

**45515/0825**

### VIGO 60 BELSŐ SAROK, 177 PEKKALA TÖLGY

Cikkszám

**45515/0725**

### VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 177 PEKKALA TÖLGY

Cikkszám

**45515/0054**

### VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 177 PEKKALA TÖLGY

Cikkszám

**45515/0625**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv820-luxor-tolgy-ezust-er-laminalt-padlo-p15534405>

QR-kód



## Rögzítés

### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAINDL ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

**49860/0200**

### RÖGZÍTŐKLIPSZ, VIGO 60 / VIGO 80 SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

**45515/0104**

## Ápolás

### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

**11****45121/0001**

## Padlóalátét

### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

**45509/0005****1,5 mm****1 000 mm**

### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

**45521/0030****2,2 mm****1.180 mm**

### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

**45521/0031****1,6 mm****1.180 mm**

## Profil

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

**45543/0201****5 mm****50 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv820-luxor-tolgy-ezust-er-laminalt-padlo-p15534405>

QR-kód



**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

**45543/0002**

Vastagság

**5 mm**

Szélesség

**40 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite--rv820-luxor-tolgy-ezust-er-laminalt-padlo-p15534405>

QR-kód

