

ROOMS AQUA SUITE vízálló laminált padló; RV829 Kasmír ezüst tölgy

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45840/0029	8 mm	191 mm	1380 mm

ROOMS AQUA vízálló laminált padló kizárólag a Jaf Holz kínálatában.
A 24 órás vízállóságot NALFA teszt is igazolja (ISO 4760).

A 8 mm-es SUITE, a 10 mm-es LOFT és 12 mm-es PENTHOUSE termékcsaládok változatos színválasztékot biztosítanak.

A termék erős, Aqua Pearl klikkrendszerének, különösen magas sűrűségű HDF hordozó anyagának és kiemelkedő kopásállóságának köszönhetően alkalmas konyhába, közületekbe, nagy forgalmú helyiségekbe is.

Kopásállóság: AC5

Felületi struktúra: ER

Csomagolási egység: 2,109 m²/csomag

Dilatációs nélkül burkolható terület: max. 8x12 m

A ROOMS padlókhöz gyári, színazonos szegélyléc is elérhető.



TECHNOLÓGIA

Valódi fahatású - ER



Ellenálló, könnyen kezelhető



fólyolt élképzés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Kopásállósági besorolás - 32



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság **8 mm**

Szélesség **191 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite-vizallo-laminalt-padlo--rv829-kasmir-ezust-tolgy~p15534443>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Hosszúság	1 380 mm
Súly	16 kg
Padlók	
Modell	Kasmír
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Fa Hatású
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 32
Dekor	RV829

TARTOZÉK

Szegélyléc

ROOMS AQUA60 szegélyléc; fehér

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45918/0001	60 mm	19 mm	2 500 mm

ROOMS AQUA80 szegélyléc; fehér

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45918/0101	80 mm	19 mm	2 500 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite-vizallo-laminalt-padlo--rv829-kasmir-ezust-tolgy~p15534443>

QR-kód



VIGO 60, 112 BRADFORD szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0606	60 mm	15 mm	2 200 mm

Rögzítés**Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécéhez**

Cikkszám
49860/0200

ARBITON rögzítőklipsz; VIGO60/VIGO80 szegélylécéhez

Cikkszám
45515/0104

Ápolás**EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám
45121/0001

11

Sarokelem, végzáró**KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)**

Cikkszám
45812/0020

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0019

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite-vizallo-laminalt-padlo--rv829-kasmir-ezust-tolgy~p15534443>

QR-kód



VIGO 60 KÜLSŐ SAROK, 112 BRADFORD TÖLGY

Cikkszám

45515/0805**VIGO 60 BELSŐ SAROK, 112 BRADFORD TÖLGY**

Cikkszám

45515/0705**VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 112 BRADFORD TÖLGY**

Cikkszám

45515/0605**VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 112 BRADFORD TÖLGY**

Cikkszám

45515/0034**Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm**SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm**SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm**Profil****BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite-vizallo-laminalt-padlo--rv829-kasmir-ezust-tolgy~p15534443>

QR-kód



BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0002

Vastagság

5 mm

Szélesség

40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-suite-vizallo-laminalt-padlo--rv829-kasmir-ezust-tolgy~p15534443>

QR-kód

