

ROOMS PENTHOUSE vízálló laminált padló; R1221 Natur gesztenye "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45680/0030	12 mm	191 mm	1380 mm

ROOMS AQUA vízálló laminált padló kizárólag a Jaf Holz kínálatában.
A 24 órás vízállóságot NALFA teszt is igazolja (ISO 4760).

A 8 mm-es SUITE, a 10 mm-es LOFT és 12 mm-es PENTHOUSE termékcsaládok változatos színválasztékot biztosítanak.

A termék erős, Aqua Pearl klikkrendszerének, különösen magas sűrűségű HDF hordozó anyagának és kiemelkedő kopásállóságának köszönhetően alkalmas konyhába, közületekbe, nagy forgalmú helyiségekbe is.

Kopásállóság: AC5

Felületi struktúra: ER

Csomagolási egység: 1,318 m²/csomag

Dilatációs nélkül burkolható terület: max. 8x12 m

A termék a készlet erejéig érhető el.



TECHNOLÓGIA



Ellenálló, könnyen kezelhető



fózzolt élképés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Kopásállósági besorolás - 33



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	191 mm
Hosszúság	1 380 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-penthouse-vizallo-laminalt-padlo--r1221-natur-gesztenye-kifuto--p15575771>

QR-kód



Súly	14 kg
Padlók	
Fafaj	Gesztenye
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 33
Dekor	R1221

TARTOZÉK

Szegélyléc

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0017

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-penthouse-vizallo-laminalt-padlo--r1221-natur-gesztenye-kifuto-p15575771>

QR-kód



KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0019**KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)**

Cikkszám

45812/0020**Rögzítés****Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez**

Cikkszám

49860/0200**Ápolás****EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám

45121/0001**1 l****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm**SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1.180 mm**SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1.180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-penthouse-vizallo-laminalt-padlo--r1221-natur-gesztenye-kifuto-p15575771>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-penthouse-vizallo-laminalt-padlo--r1221-natur-gesztenye-kifuto-p15575771>

QR-kód

