

## WOODRIC ACOUSTIC SPC, CWA177 TÖLGY MEDICCI vinyl padló

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45831/0152 | 5,3 mm    | 229 mm    | 1220 mm   |

Az új Arbiton Woodric klikkes vinyl padlók megfelelnek azok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy a padló ne csak szép és egyedi, hanem hasznos is legyen.

Az esztétikum és funkcionalitás kombinációja határozza meg ezt a vinyl padlót, az Arbiton Woodric Acoustic-ot. Az ellenállóság és a természetes megjelenés alkotja egy meleg és otthonos belső tér alapját. Az innovatív Aculay réteg akusztikai kényelmet biztosít, a lépéscsajtot 21 dB-ig csökkentve, ami ideális az otthoni nyugalomhoz és a nagy forgalmú helyiségekben nyújtott kikapcsolódáshoz is.

A természetes fa szerkezetének pontos visszaadása és a láthatatlan Design Bevel csatlakozás hatása révén a Garland tölgy panelek hiteles és luxus érzetét keltik. A Woodric Acoustic EIR-be való befektetés hosszantartó szépségbe való befektetés, ami éveken át megmarad Önnel.

Az Arbiton Woodric két kollekcóra oszta - az alapkollekcóra, és a Real Wood Structure-rel (szinkronstruktúrával) gazdagított kollekcóra. A dekorok között megtalálhatóak mind a jelenleg leginkább keresett, világos, földes tölgy árnyalatok, mind a merészebb minták, erősen gyűrűs és repedéses szerkezettel. Kiváló választás azoknak, akik fapadlót szeretnének, életmódjuk azonban kizárja a puha, nem vízálló és sérülékeny anyag használatát.

Az Arbiton Woodric ásványi maggal rendelkező klikkes vinyl padlók, amelyek garantálják a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást, a teljes vízállóságot és a természetes, gyönyörű megjelenést. Érdeemes hozzátenni, hogy a Woodric panelek egyedi ANTISCRATCH Titanium Nano Layer réteggel rendelkeznek, amely a hagyományos panelekhez képest akár 30%-kal is növeli a karcállóságukat. Ezek olyan panelek, amelyek független tesztek során a legmagasabb használhatósági osztályt is elérték - ezért nem csak otthon, hanem még a nagy intenzitású irodákban is jól működnek.



### TECHNOLÓGIA



főzolt élképzés



Integrált  
Lépéscsajcsökkentő



Antisztatikus

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-acoustic-spc--cwa177-tolgy-medicci-vinyl-padlo-p16129764>

QR-kód





Görgős székhez alkalmas  
(W típushoz)



Nedvességálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1



Kopásállósági besorolás -  
33



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

## RÉSZLETEZÉS

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Vastagság | <b>5.3 mm</b>   |
| Szélesség | <b>229 mm</b>   |
| Hosszúság | <b>1 220 mm</b> |
| Súly      | <b>18,77 kg</b> |

| Padlók             |  |
|--------------------|--|
| Modell             | <b>Medicci</b>                                   |
| Fafaj              | <b>Tölgy</b>                                     |
| Típusa             | <b>Vinyl padló</b>                               |
| Sorok száma        | <b>1 sávós</b>                                   |
| Szerkezet          | <b>SPC padlók integrált lépészajcsökkentővel</b> |
| Élkialakítás       | <b>4 oldalán fózolt (4V)</b>                     |
| Rögzítés           | <b>Klick</b>                                     |
| Kopóréteg          | <b>kb. 0,55 mm</b>                               |
| Alsó ellenhúzó     | <b>AcuLay - Integrált Lépészajcsökkentő</b>      |
| Színárnyalat       | <b>barna</b>                                     |
| Árnyalat           | <b>közepes</b>                                   |
| Használati osztály | <b>NK 33</b>                                     |
| Dekor              | <b>CWA177</b>                                    |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-acoustic-spc--cwa177-tolgy-medicci-vinyl-padlo-p16129764>

QR-kód



## TARTOZÉK

### Rögzítés

**ARBITON rögzítőklipsz; VIGO60/VIGO80 szegélylécekhez**

Cikkszám

**45515/0104**

### Szegélyléc

**VIGO 60, 177 TÖLGY PEKKALA szegélyléc**

Cikkszám

**45510/0629**

Vastagság

**60 mm**

Szélesség

**15 mm**

Hosszúság

**2 200 mm**

### Sarokelem, végzáró

**VIGO 60 KÜLSŐ SAROK,**

Cikkszám

**45515/0825**

**VIGO 60 BELSŐ SAROK, 177 PEKKALA TÖLGY**

Cikkszám

**45515/0725**

**VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 177 PEKKALA TÖLGY**

Cikkszám

**45515/0054**

**VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 177 PEKKALA TÖLGY**

Cikkszám

**45515/0625**

## Ápolás

**EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER**

Cikkszám

**45121/0007**

**1 l**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-acoustic-spc--cwa177-tolgy-medicci-vinyl-padlo-p16129764>

QR-kód



## Padlóalátét

### SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

| Cikkszám          | Vastagság     | Szélesség       |
|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>45521/0033</b> | <b>1,5 mm</b> | <b>1 180 mm</b> |

### MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

| Cikkszám          | Vastagság     | Szélesség       |
|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>45509/0013</b> | <b>1,4 mm</b> | <b>1 000 mm</b> |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-acoustic-spc--cwa177-tolgy-medicci-vinyl-padlo-p16129764>

QR-kód

