


EUROWOOD MAXIMO, 3670 RUSZTIK KŐ TÖLGY laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45317/0014	12 mm	188 mm	1845 mm

Az EUROWOOD MAXIMO kollekciónak 2 panelméretet foglal magában, egy premiumdiel (1375 x 188 mm) panelméretet, valamint a magasztos megjelenésű langdiel (1845 x 188 mm) - korábbi EUROWOOD CHALET - panelméretet. A korábbi CHALET kollekciónak egyedül a legkedveltebb "Kibo bézs" maradt meg, de kárpótól majd mindenkit az új színek igazán természetközeli megjelenése.

Már az EUROWOOD PRIMA kollekciónak is a legmagasabb műszaki tartalommal van felvértezve, nincs ez másképp a MAXIMO kollekciónak esetében sem, ellenben itt még több anyag van a termékekben a padlók 12 mm-es vastagságával. Ez kiváló formatartást, kitűnő hangtompító és hőszigetelő tulajdonságot kölcsönöz a laminált padló lapoknak.

Kifejezetten ajánlott közületi helyiségekben, de a prémiumra vágyó lakossági helyiségekben is.



TECHNOLÓGIA

Laminált padló	Click-System	fózolt élképzés
Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
Parázsálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás	CE
Der Blaue Engel	EPLF	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	188 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3670-rusztik-ko-tolgy-laminalt-padlo~p16419997>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Hosszúság	1 845 mm
Súly	14,857 kg
Padlók	
Modell	Kő rusztik
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Szinkron strukturált (ER)
Felület	nedvességálló
Hordozó	HDF
Színárnyalat	szürke
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33

TARTOZÉK

Szegélyléc

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3670-rusztik-ko-tolgy-laminalt-padlo~p16419997>

QR-kód



KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017**KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45812/0019**KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)**

Cikkszám

45812/0020**Rögzítés****SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAINDL ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ**

Cikkszám

49860/0200**Ápolás****EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám

1 l**45121/0001****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45509/0005**1,5 mm****1 000 mm****SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0030**2,2 mm****1 180 mm****SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0031**1,6 mm****1 180 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3670-rusztik-ko-tolgy-laminalt-padlo~p16419997>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3670-rusztik-ko-tolgy-laminalt-padlo~p16419997>

QR-kód

