

## EUROWOOD PURUS PLUS, 6019 KÁRPÁTIAI TÖLGY laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45363/0014</b>	<b>8 mm</b>	<b>244 mm</b>	<b>1380 mm</b>

Az EUROWOOD PURUS PLUS kollekciónban a korábbi EUROWOOD ADVANCED (közép) kategória széles panelméretű siker termékei egy az egyben megmaradtak. Új név, de a tartalom – széles panelméret: 8 x 1380 x 244 mm, 4 oldalon fózolt (V4), struktúrált lapok – és a megjelenés változatlan maradt. Vagyis remek ár/érték arány, magas műszaki tartalom és a korábban megszokott kiváló minőség jellemzi, miközben továbbra is egyedi megjelenést nyújt.



### TECHNOLÓGIA

<b>Laminált padló</b>	<b>Click-System</b>	<b>fózolt élképzés</b>
<b>Ellenálló, könnyen kezelhető</b>	<b>Görgős székhez alkalmas (W típushoz)</b>	<b>Tűzvédelmi osztály Cfl-s1</b>
<b>Kopásállósági besorolás - 32</b>	<b>D5</b>	<b>Padlófűtéshez alkalmas</b>
<b>Úsztatott lerakás</b>	<b>EPLF</b>	<b>Der Blaue Engel</b>
<b>CE</b>	<b>ÚJDONSÁGOK</b>	

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>8 mm</b>
Szélesség	<b>244 mm</b>
Hosszúság	<b>1 380 mm</b>
Súly	<b>19,238 kg</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-purus-plus--6019-karpatiai-tolgy-laminalt-padlo-p16419998>

QR-kód



Padlók	
Modell	Kárpátiai
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Alsó ellenhúzó	Háromdimenziós térhálósított melamingyanta
Felületi struktúra	Szinkron strukturált (ER)
Hordozó	HDF
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 32

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### EUROWOOD KTEX1; D6019 KÁRPÁTIAI TÖLGY szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/6019	58 mm	19 mm	2.400 mm

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-purus-plus--6019-karpatiai-tolgy-laminalt-padlo-p16419998>

QR-kód



## Ápolás

### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

11

45121/0001

## Sarokelem, végzáró

### KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0018

### KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017

### KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0019

### KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

45812/0020

## Rögzítés

### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAINDL ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

## Padlóalátét

### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45509/0005

1,5 mm

1 000 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-purus-plus--6019-karpatiai-tolgy-laminalt-padlo-p16419998>

QR-kód



**SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45521/0030</b>	<b>2,2 mm</b>	<b>1 180 mm</b>

**SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45521/0031</b>	<b>1,6 mm</b>	<b>1 180 mm</b>

**TILO, PARAFÁ alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45484/0000</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

**Profil****BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0201</b>	<b>5 mm</b>	<b>50 mm</b>

**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0002</b>	<b>5 mm</b>	<b>40 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-purus-plus--6019-karpatiai-tolgy-laminalt-padlo-p16419998>

QR-kód

