

## EUROWOOD PRIMA, 40772 DURVA HOMOK TÖLGY laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45362/0102	10 mm	244 mm	1845 mm

Az EUROWOOD PRIMA kollekción két részből tevődik össze, egyrészt egy teljesen új 10 mm-es kollekción a standard (1380 x 193 mm-es) panelméretben vadonatúj színekkel, valamint a korábbi méltán kedvelt EUROWOOD CHALET kollekción - a már megszokott hosszú és széles (1845 x 244 mm-es) panelméretben - legmeghatározóbb dekorjai két új színnel megspékelve. Tehát továbbra is nemes és robusztus, de egyszerre friss és üde is a véfrissítésnek köszönhetően. Ami közös a termékekben, az a természetes fa dekorkép, a finom strukturáltság, a 4 oldali fózolás és a legmagasabb fokú minőség. Lakossági és közületi helyiségekbe egyaránt ajánlott.



### TECHNOLÓGIA

Laminált padló	Click-System	fózolt élképzés
Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás	CE
Der Blaue Engel	EPLF	

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 845 mm
Súly	16,286 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--40772-durva-homok-tolgy-laminalt-padlo-p16420003>

QR-kód



Padlók	
Modell	<b>Durva Homok</b>
Fafaj	<b>Tölgy</b>
Típusa	<b>Laminált padló</b>
Sorok száma	<b>1 sáv</b>
Szerkezet	<b>többrétegű felépítés</b>
Élkialakítás	<b>4 oldalán fózolt (4V)</b>
Rögzítés	<b>Klick</b>
Felületi struktúra	<b>Szinkron strukturált (ER)</b>
Felület	<b>nedvességálló</b>
Hordozó	<b>HDF</b>
Színárnyalat	<b>barna</b>
Árnyalat	<b>közepes</b>
Használati osztály	<b>NK 33</b>

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### EUROWOOD KTEX1; D40772 DURVA HOMOK TÖLGY szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45915/4077</b>	<b>58 mm</b>	<b>19 mm</b>	<b>2 400 mm</b>

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0103</b>	<b>80 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0107</b>	<b>60 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--40772-durva-homok-tolgy-laminalt-padlo-p16420003>

QR-kód



## Sarokelem, végzáró

### KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

**45812/0018**

### KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

**45812/0017**

### KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

**45812/0019**

### KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

**45812/0020**

## Rögzítés

### Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

**49860/0200**

## Padlóalátét

### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

**45509/0005**

Vastagság

**1,5 mm**

Szélesség

**1 000 mm**

### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

**45521/0030**

Vastagság

**2,2 mm**

Szélesség

**1 180 mm**

### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

**45521/0031**

Vastagság

**1,6 mm**

Szélesség

**1 180 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--40772-durva-homok-tolgy-laminalt-padlo-p16420003>

QR-kód



## Profil

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0201</b>	<b>5 mm</b>	<b>50 mm</b>

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0002</b>	<b>5 mm</b>	<b>40 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--40772-durva-homok-tolgy-laminalt-padlo-p16420003>

QR-kód

