

Borovifenyő Teraszburkolat, Telített, Barna, Sima/Sima

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
55990/1048	33 mm	120 mm	4 800 mm

A nagy nyomáson telített északi borovifenyő az NTR (Nordic Wood Protection Council) előírásai szerint készül, a legmagasabb kültéri felhasználási követelményeknek megfelel. A gyártás során a piacon egyedülálló, szigorú minőség ellenőrzés történik, mely garantálja a termék kiemelkedő minőségét.

A beépítéskor barna színű felület rövid idő alatt kissé világosabbá válik, kellemes, okkerbarna árnyalatú lesz a burkolat. A szürkülés csak ezután, nagyon lassan megy végbe. Az északi borovi fenyőre jellemző egyedi csomókép, a finom évgyűrűszerkezet és az NTR szerinti telítési eljárás verhetetlenné teszi a telített borovifenyő termékeket kültéri felhasználás során.

Mi az az NTR?

Az NTR egy minősítő és minőségellenőrző rendszer, melyet az impregnáló anyagokkal kezelt vagy egyéb eljárásokkal modifikált fatermékek osztályozására és ellenőrzésére használnak. Ez mára az egyetlen használt szabvány az ilyen termékek gyártására. Az NTR-t 1969-ben vezették be a skandináv szakmai szövetségek, mára már egész Európa szerte használják a legmagasabb minőségi követelményeket teljesítő gyártóegységek ellenőrzésére.

Miért használjunk telített fatermékeket?

A nagy nyomáson végzett telítéssel a nyers állapotban kültéri felhasználásra korlátozottan alkalmas fafajok tartósságát lényegesen meg tudjuk növelni, ezáltal alkalmassá válnak időjárásnak kitett felhasználásra, pl. kültéri burkolatok, homlokzatok stb.



TECHNOLÓGIA

DKL
3

Tartóssági osztály 3



sima / sima

KD

Műszáritott

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	33 mm
Szélesség	120 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/teraszburkolatok/tomorfa-terasz/borovifenyo-teraszburkolat--telített--barna--simasima--p16562080>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Hosszúság	4 800 mm
Súly	9,68 kg
Teraszelemek	
Alapanyag	Borovi fenyő
Felépítés	Tömör profil
Száritási fok	műszáritott (KD)
Színárnyalat	világosbarna
Megjelenés	Élénk
Kopásállóság (EN 350-2)	3-as tartóssági osztály
Származási hely	Európa

TARTOZÉK

Alátétszerkezet

Alu Alátétszerkezet Teraszburkolathoz

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
55016/0007	20 mm	60 mm

Alu Alátétszerkezet Teraszburkolathoz

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
55016/0001	40 mm	60 mm

Fa Alátétszerkezet

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
55040/0122	45 mm	70 mm

Fa Alátétszerkezet

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
55040/0121	45 mm	70 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/teraszburkolatok/tomorfa-terasz/borovifenyo-teraszburkolat-telitett-barna-simasima-p16562080>

QR-kód



Tisztító anyag, olaj

Remmers Aidol Pflege öl Ápolóolaj lpe szín 750 ml

Cikkszám

55020/0056

Remmers Aidol Pflege öl Ápolóolaj lpe szín 2,5L

Cikkszám

55020/0068

Remmers Aidol Pflege öl Ápolóolaj lpe szín 5L

Cikkszám

55020/0076

Remmers Aidol Pflege-öl Vörösfenyő 5L - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám

55020/0071

Remmers Aidol Pflege-öl Vörösfenyő 2,5L - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám

55020/0061

Remmers Aidol Pflege-öl Vörösfenyő 750ml - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám

55020/0051

Remmers Aidol Pflege-öl Teak 5L - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám

55020/0073

Remmers Aidol Pflege-öl Teak 750ml - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám

55020/0053

Remmers Aidol Pflege-öl Teak 2,5L - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám

55020/0063

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/teraszburkolatok/tomorfa-terasz/borovifenyő-teraszburkolat--telített--barna--simasima--p16562080>

QR-kód



Remmers Aidol Pflege-öl Bangkirai 2,5L - Lenolaj alapú ápolóolaj

Cikkszám

55020/0062**Remmers Aidol Pflege-öl Bangkirai 750ml - Lenolaj alapú ápolóolaj**

Cikkszám

55020/0052**Remmers Aidol Pflege-öl Bangkirai 5L - Lenolaj alapú ápolóolaj**

Cikkszám

55020/0072**Tartozék****Remmers Mako lazúr ecset 100mm**

Cikkszám

55020/0356

Vastagság

0 mm

Szélesség

0 mm

Hosszúság

0 mm**Remmers Mako lazúr ecset 60mm**

Cikkszám

55020/0355

Vastagság

0 mm

Szélesség

0 mm

Hosszúság

0 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/teraszburkolatok/tomorfa-terasz/borovifenyő-teraszburkolat--telített--barna--simasima--p16562080>

QR-kód

