

Fundermax Kültéri Kompaktlemez Sand 0066 NT


Cikkszám Vastagság Csomagolási tartalom H x Sz
23807/0066 8 mm 4 100 x 1 854 mm

A Fundermax kültéri kompaktlemez egy magas minőségű építőipari termék, amelyet nagy formátumú panelként használnak tartós erkély- és homlokzatburkolatokhoz. A Fundermax Exterior az EN 438-6 szabvány szerinti duromer nagynyomású laminátum (HPL), EDF típusú, rendkívül hatékony időjárás elleni védelemmel. Az időjárás elleni védelmet a dupla keménységű akril poliuretán gyanta felületi bevonat adja. Az anyag különösen alkalmas kültéri alkalmazásokhoz, fokozott tűzállósági követelményekkel. A lapokat nagy nyomáson és magas hőmérsékleten laminált présekben gyártják.

MEGJEGYZÉS:

A kétoldali védőfóliával ellátott kompaktlemezek esetében a fóliát mindkét oldalról egyszerre kell eltávolítani, különben a panel meghajolhat.

DEKOR



Sand 0066 NT

TECHNOLÓGIA



EN 13501-1: B-s2, d0



Karcálló



Ellenálló



Oldószerálló



Hőálló



Ütésálló



Alacsony hőmérséklet mellett használat is lehetséges



RÉSZLETEZÉS

Vastagság

8 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-sand-0066-nt-p2501961>

QR-kód



A F A M I V I L Á G U N K

| | |
|-----------|-----------|
| Szélesség | 1 854 mm |
| Hosszúság | 4 100 mm |
| Súly | 88,176 kg |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Lemez | |
| Felhasználás | Kültéri felhasználás |
| Dekor | 2 oldalon dekor |
| Brandschutz Profil | igen |
| Alkalmas kültéri használatra | igen |

| | |
|----------------------|-----------|
| Kompakt lemez | |
| Mag | Barna mag |
| EN 438 | EDF |

TARTOZÉK

Kültéri felhasználás

Sika ragasztószalag 33m

| | |
|------------|-----------|
| Cikkszám | Vastagság |
| 45517/0058 | 3 mm |

SikaTack Panel ragasztó 600ml

| | |
|------------|--------------------|
| Cikkszám | Csomagolási egység |
| 45517/0054 | 600 ml |

Sika® Aktivator-205

| | |
|------------|--------------------|
| Cikkszám | Csomagolási egység |
| 45517/0056 | 1 l |

SikaTack Panel Primer alapozó 1l

| | |
|------------|--------------------|
| Cikkszám | Csomagolási egység |
| 45517/0057 | 1 l |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-sand-0066-nt~p2501961>

QR-kód



Sika csiszolófátyol

Cikkszám

45517/0055

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-sand-0066-nt~p2501961>

QR-kód

