















## EUROWOOD PRIMA, 4796 SUPREME TITÁN TÖLGY laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45362/0005</b>	<b>10 mm</b>	<b>244 mm</b>	<b>1845 mm</b>

Az EUROWOOD PRIMA kollekción két részből tevődik össze, egyrészt egy teljesen új 10 mm-es kollekción a standard (1380 x 193 mm-es) panelméretben vadonatúj színekkel, valamint a korábbi méltán kedvelt EUROWOOD CHALET kollekción - a már megszokott hosszú és széles (1845 x 244 mm-es) panelméretben - legmeghatározóbb dekorjai két új színnel megspékelve. Tehát továbbra is nemes és robusztus, de egyszerre friss és üde is a véfrissítésnek köszönhetően. Ami közös a termékekben, az a természetes fa dekorkép, a finom strukturáltság, a 4 oldali fózolás és a legmagasabb fokú minőség. Lakossági és közületi helyiségekbe egyaránt ajánlott.



### TECHNOLÓGIA

 <b>Laminált padló</b>	 <b>Click-System</b>	 <b>fózolt élképzés</b>
 <b>Ellenálló, könnyen kezelhető</b>	 <b>Vegyszerálló</b>	 <b>Görgős székhez alkalmas (W típushoz)</b>
 <b>Parázsálló</b>	 <b>Tűzvédelmi osztály Cfl-s1</b>	 <b>Kopásállósági besorolás - 33</b>
 <b>Padlófűtéshez alkalmas</b>	 <b>Úsztatott lerakás</b>	 <b>CE</b>
 <b>Der Blaue Engel</b>	 <b>EPLF</b>	

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>10 mm</b>
Szélesség	<b>244 mm</b>
Hosszúság	<b>1845 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--4796-supreme-titan-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p2533002>

QR-kód



Súly	16,5 kg
<b>Padlók</b>	
Modell	Supreme
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Szinkron strukturált (ER)
Felület	nedvességálló
Hordozó	HDF
Színárnyalat	szürke
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33

## TARTOZÉK

### Ápolás

#### EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

11

45121/0001

### Szegélyléc

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

Hosszúság

45510/0103

80 mm

15 mm

2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

Hosszúság

45510/0107

60 mm

15 mm

2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--4796-supreme-titan-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p2533002>

QR-kód



## Sarokelem, végzáró

### KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

**45812/0018**

### KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

**45812/0017**

### KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

**45812/0019**

### KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

**45812/0020**

## Rögzítés

### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAINDL ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

**49860/0200**

## Padlóalátét

### MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

**45509/0005**

Vastagság

**1,5 mm**

Szélesség

**1 000 mm**

### SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

**45521/0030**

Vastagság

**2,2 mm**

Szélesség

**1 180 mm**

### SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

**45521/0031**

Vastagság

**1,6 mm**

Szélesség

**1 180 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--4796-supreme-titan-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p2533002>

QR-kód



## Profil

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0201</b>	<b>5 mm</b>	<b>50 mm</b>

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0002</b>	<b>5 mm</b>	<b>40 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--4796-supreme-titan-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p2533002>

QR-kód

