


KAINDL EASY TOUCH PMD, O522 TÖLGY UPTOWN HG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45772/0522	8 mm	159 mm	1383 mm

A kreativitásnak semmi sem szabhat határt. Újat alkottunk, hogy vásárlóink is egyedülálló otthonokat tervezhessenek. Kreatív padlóink könnyed, színes felületek, melyek egyedivé varázsolnak minden helyiséget, ugyanakkor fa felületük élettel tölti meg a teret.

Az új digitálisan nyomtatott termékcsaládban egyaránt megtalálható magásfényű és lakkozott padló is melyek egyesítik a fantáziát a funkcionalitással.



TECHNOLÓGIA

HG - Magásfényű Easy Touch	Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
fózzolt élképzés	Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 32
Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	159 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	15,5 kg
Padlók	
Modell	Uptown

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--o522-tolgy-uptown-hg-laminalt-padlo-p3907621>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Él kialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületkezelés	magasfényű
Felületi struktúra	HG - Magasfényű
Felület	lakozott
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	szürke
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 32
Dekor	O522
Gyártói cikkszám	FHD2390522NHG

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67435 szegélyléc (O522 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7435	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--o522-tolgy-uptown-hg-laminalt-padlo-p3907621>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

Rögzítés**Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécéhez**

Cikkszám
49860/0200

Padlóalátét**SECURA THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0000	1,6 mm	1 100 mm

KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0013	3 mm	590 mm

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Ápolás**LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER**

Cikkszám	
45920/0000	1 l

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--o522-tolgy-uptown-hg-laminalt-padlo-p3907621>

QR-kód



EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

11

45121/0001**Sarokelem, végzáró****KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0018**KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0020**KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0022**Profil****BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

45543/0002

Vastagság

5 mm

Szélesség

40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--o522-tolgy-uptown-hg-laminalt-padlo-p3907621>

QR-kód

