

Eurowood Vinylpadló Tölgy Frederic, Kefélt felület

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
46037/0018	9,8 mm	210 mm	1205 mm

Eurowood Floors Vinyl kínálatunk a meleg fahatású felületek mellett formabontó kőhatású dekorokat is tartalmaz. Ez a nagy strapabírású trendburkolat általánosan alkalmazható, és éppúgy ajánlott privát, mint közületi terekbe.



Modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelületet biztosít. A többi burkolathoz képest sokkal puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Olyan meleg érzetet biztosít, hogy még padlófűtésre sincs szükség. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. Nagyon könnyű tisztán tartani, bírja a vizet, ezért kórházakba, irodaházakba előszeretettel alkalmazzák. Konyhába is tehető. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja a speciális poliuretán lakkrétegnek köszönhetően, így nem csúszós. Ez a lakkréteg adja a vinyl padló értékállóságát és magas minőségét.

TECHNOLÓGIA



Vinyl



rövid- és hosszanti
oldalon FIX rendszer



Lezárt élek



Ellenálló, könnyen
kezelhető



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1



Görgős székhez alkalmas
(W típushoz)



Kopásállósági besorolás -
31



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	9.8 mm
Szélesség	210 mm
Hosszúság	1 205 mm
Súly	14,9 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/hdf-hordozoval/eurowood-vinylpadlo-tolgy-frederic-kefelt-felulet-p4194198>

QR-kód



Padlók	
Modell	Frederic
Fafaj	Tölgy
Típusa	Vinyl padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	kézpado
Rögzítés	Fix-System
Kopóréteg	kb. 0,3 mm
Középréteg	mérsékelt vízálló HDF
Alsó ellenhúzó	természetes parafa hanggátló szigetelés
Felületkezelés	Vinyl Matt
Felület	lakkozott
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 31

TARTOZÉK

Ápolás

EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám

45121/0007

1 l

Padlóalátét

SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0033

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 180 mm

MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0013

Vastagság

1,4 mm

Szélesség

1 000 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/hdf-hordozoval/eurowood-vinylpadlo-tolgy-frederic-kefelt-felulet-p4194198>

QR-kód



TILO, PARAFA alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45484/0000	2 mm	1 000 mm

Profil**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/hdf-hordozoval/eurowood-vinylpadlo-tolgy-frederic--kefelt-felulet~p4194198>

QR-kód

