

## FunderMax Kompakt Munkalap 0125 FH Natúr Tölgy

Cikkszám Vastagság Csomagolási tartalom H x Sz  
**23685/0125 12 mm 4 100 x 1 300 mm**

A kompakt munkalapokat szintetikus gyantákkal átítatott természetes szálú lapok alkotják. Az anyag gyártása lamináló présekben történik magas nyomás és hőmérséklet mellett az EN 438 európai szabványnak megfelelően.

A lapok savállóak, ellenállóak a nedvességgel szemben és még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók róluk.

Kitűnő választás erős igénybevételhez és dekorációs felhasználásra.

A beltéri kompaktlemezek konyhai munkalapként történő felhasználása esetén a vágásbiztos alátét nélküli vágás nem rendeltetészerű használatnak minősül.

Ebből fakadó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.



### DEKOR



**Natúr Tölgy 0125 FH**

Felületi struktúra: FH

### TECHNOLÓGIA



D-s2, d0



Karcálló



Ellenálló



Higiéniailag ártalmatlan



Oldószerálló



Ütésálló



Antibakteriális

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	1 300 mm
Hosszúság	4 100 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0125-fh-natur-tolgy-p5040330>

QR-kód



Súly	92,74 kg
<b>Lemez</b>	
Felhasználás	Bútor- és belsőépítészet
Dekor	2 oldalon dekor
<b>Kompakt lemez</b>	
Mag	Fekete mag
EN 438	CGS

## TARTOZÉK

### Ragasztó és tisztítószer

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke

Cikkszám

23923/0004

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete

Cikkszám

23923/0005

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy

Cikkszám

23923/0002

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér

Cikkszám

23923/0001

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna

Cikkszám

23923/0003

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0125-fh-natur-tolgy-p5040330>

QR-kód



## Rögzítő anyag

**039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm**

Cikkszám

**71039/0267**

Hosszúság

**9 mm**

## Kültéri felhasználás

**Sika ragasztószalag 33m**

Cikkszám

**45517/0058**

Vastagság

**3 mm**

**Sika® Aktivator-205**

Cikkszám

**45517/0056**

Csomagolási egység

**1 l**

## Laminált munkalap

**Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)**

Cikkszám

**67400/0002**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0125-fh-natur-tolgy-p5040330>

QR-kód

