

FunderMax Kompakt Munkalap 0260 FH Arezzo Dió

Cikkszám Vastagság Csomagolási tartalom H x Sz
23685/0260 12 mm 4 100 x 1 300 mm

A kompakt munkalapokat szintetikus gyantákkal átítatott természetes szálú lapok alkotják. Az anyag gyártása lamináló présekben történik magas nyomás és hőmérséklet mellett az EN 438 európai szabványnak megfelelően.

A lapok savállóak, ellenállók a nedvességgel szemben és még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók róluk.

Kitűnő választás erős igénybevételhez és dekorációs felhasználásra.

A beltéri kompaktlemezek konyhai munkalapként történő felhasználása esetén a vágásbiztos alátét nélküli vágás nem rendeltetészerű használatnak minősül.

Ebből fakadó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.



DEKOR



Arezzo Dió 0260 FH

Felületi struktúra: FH

TECHNOLÓGIA



D-s2, d0



Karcálló



Ellenálló



Higiéniaailag ártalmatlan



Oldószerálló



Ütésálló



Antibakteriális

RÉSZLETEZÉS

| | |
|-----------|-----------------|
| Vastagság | 12 mm |
| Szélesség | 1 300 mm |
| Hosszúság | 4 100 mm |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0260-fh-arezzo-dio-p5040457>

QR-kód



Súly **92,74 kg**

Lemez

Felhasználás **Bútor- és belsőépítészet**

Dekor **2 oldalon dekor**

Kompakt lemez

Mag **Fekete mag**

EN 438 **CGS**

TARTOZÉK**Ragasztó és tisztítószer****Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy**

Cikkszám

23923/0002**Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke**

Cikkszám

23923/0004**Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete**

Cikkszám

23923/0005**Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér**

Cikkszám

23923/0001**Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna**

Cikkszám

23923/0003

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0260-fh-arezzo-dio-p5040457>

QR-kód



Rögzítő anyag

039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm

Cikkszám

71039/0267

Hosszúság

9 mm

Kültéri felhasználás

Sika ragasztószalag 33m

Cikkszám

45517/0058

Vastagság

3 mm

Sika® Aktivator-205

Cikkszám

45517/0056

Csomagolási egység

1 l

Laminált munkalap

Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)

Cikkszám

67400/0002

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0260-fh-arezzo-dio-p5040457>

QR-kód

