

Súly **92,74 kg**

Lemez

Felhasználás **Bútor- és belsőépítészet**

Dekor **2 oldalon dekor**

Kompakt lemez

Mag **Fekete mag**

EN 438 **CGS**

TARTOZÉK**Ragasztó és tisztítószer****Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy**

Cikkszám

23923/0002**Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke**

Cikkszám

23923/0004**Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete**

Cikkszám

23923/0005**Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér**

Cikkszám

23923/0001**Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna**

Cikkszám

23923/0003

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0265-fh-delano-dio-p5040469>

QR-kód



Rögzítő anyag

039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm

Cikkszám

71039/0267

Hosszúság

0 mm

Kültéri felhasználás

Sika ragasztószalag 33m

Cikkszám

45517/0058

Vastagság

3 mm

Sika® Aktivator-205

Cikkszám

45517/0056

Csomagolási egység

1 l

Laminált munkalap

Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)

Cikkszám

67400/0002

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0265-fh-delano-dio-p5040469>

QR-kód

