

## FunderMax Kompakt Munkalap 0269 FH Tosca Dió

Cikkszám    Vastagság    Csomagolási tartalom    H x Sz  
**23685/0269    12 mm    4 100 x 1 300 mm**

A kompakt munkalapokat szintetikus gyantákkal átitatott természetes szálú lapok alkotják. Az anyag gyártása lamináló présekben történik magas nyomás és hőmérséklet mellett az EN 438 európai szabványnak megfelelően.

A lapok savállóak, ellenállók a nedvességgel szemben és még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók róluk.

Kitűnő választás erős igénybevételhez és dekorációs felhasználásra.

A beltéri kompaktlemezek konyhai munkalapként történő felhasználása esetén a vágásbiztos alátét nélküli vágás nem rendeltetészerű használatnak minősül.

Ebből fakadó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.



### DEKOR



Felületi struktúra: FH

### TECHNOLÓGIA



D-s2, d0



Karcálló



Ellenálló



Higiéniaailag ártalmatlan



Oldószerálló



Ütésálló



Antibakteriális

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	1 300 mm
Hosszúság	4 100 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0269-fh-tosca-dio~p5040479>

QR-kód



Súly	92,74 kg
<b>Lemez</b>	
Felhasználás	Bútor- és belsőépítészet
Dekor	2 oldalon dekor
<b>Kompakt lemez</b>	
Mag	Fekete mag
EN 438	CGS

## TARTOZÉK

### Ragasztó és tisztítószer

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy

Cikkszám

**23923/0002**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér

Cikkszám

**23923/0001**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna

Cikkszám

**23923/0003**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke

Cikkszám

**23923/0004**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete

Cikkszám

**23923/0005**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0269-fh-tosca-dio-p5040479>

QR-kód



## Rögzítő anyag

### 039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm

Cikkszám

71039/0267

Hosszúság

9 mm

## Kültéri felhasználás

### Sika ragasztószalag 33m

Cikkszám

45517/0058

Vastagság

3 mm

### Sika® Aktivator-205

Cikkszám

45517/0056

Csomagolási egység

1 l

## Laminált munkalap

### Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)

Cikkszám

67400/0002

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0269-fh-tosca-dio-p5040479>

QR-kód

