

## FunderMax Kompakt Munkalap 0361 FH Serenissima Kőris

Cikkszám Vastagság Csomagolási tartalom H x Sz  
**23685/0361 12 mm 4 100 x 1 300 mm**

A kompakt munkalapokat szintetikus gyantákkal átítatott természetes szálú lapok alkotják. Az anyag gyártása lamináló présekben történik magas nyomás és hőmérséklet mellett az EN 438 európai szabványnak megfelelően.

A lapok savállóak, ellenállóak a nedvességgel szemben és még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók róluk.

Kitűnő választás erős igénybevételhez és dekorációs felhasználásra.

A beltéri kompaktlemez konyhai munkalapként történő felhasználása esetén a vágásbiztos alátét nélküli vágás nem rendeltetészerű használatnak minősül.

Ebből fakadó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.



### DEKOR



Felületi struktúra: FH

### TECHNOLÓGIA



**D-s2, d0**



**Karcálló**



**Ellenálló**



**Higiéniailag ártalmatlan**



**Oldószerálló**



**Ütésálló**



**Antibakteriális**

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>12 mm</b>
Szélesség	<b>1 300 mm</b>
Hosszúság	<b>4 100 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0361-fh-serenissima-koris-p5040547>

QR-kód



Súly	92,74 kg
<b>Lemez</b>	
Felhasználás	Bútor- és belsőépítészet
Dekor	2 oldalon dekor
<b>Kompakt lemez</b>	
Mag	Fekete mag
EN 438	CGS

## TARTOZÉK

### Ragasztó és tisztítószer

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy

Cikkszám

**23923/0002**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke

Cikkszám

**23923/0004**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete

Cikkszám

**23923/0005**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér

Cikkszám

**23923/0001**

#### Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna

Cikkszám

**23923/0003**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0361-fh-serenissima-koris-p5040547>

QR-kód



## Rögzítő anyag

### 039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm

Cikkszám	Hosszúság
71039/0267	9 mm

## Kültéri felhasználás

### Sika ragasztószalag 33m

Cikkszám	Vastagság
45517/0058	3 mm

### Sika® Aktivator-205

Cikkszám	Csomagolási egység
45517/0056	1 l

## Laminált munkalap

### Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)

Cikkszám
67400/0002

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0361-fh-serenissima-koris-p5040547>

QR-kód

