

## EUROWOOD PRIMA, 3239 MAGIC TÖLGY laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45911/0014	10 mm	193 mm	1380 mm

Az EUROWOOD PRIMA kollekción két részből tevődik össze, egyrészt egy teljesen új 10 mm-es kollekción a standard (1380 x 193 mm-es) panelméretben vadonatúj színekkel, valamint a korábbi méltán kedvelt EUROWOOD CHALET kollekción - a már megszokott hosszú és széles (1845 x 244 mm-es) panelméretben - legmeghatározóbb dekorjai két új színnel megspékelve. Tehát továbbra is nemes és robosztus, de egyszerre friss és üde is a vérfressítésnek köszönhetően. Ami közös a termékekben, az a természetes fa dekorkép, a finom strukturáltság, a 4 oldali fózolás és a legmagasabb fokú minőség. Lakossági és közületi helyiségekbe egyaránt ajánlott.



### TECHNOLÓGIA

Laminált padló	Click-System	fózolt élképzés
Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás	CE
Der Blaue Engel	EPLF	

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 380 mm
Súly	14,02 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3239-magic-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202228>

QR-kód



Padlók	
Modell	<b>Magic</b>
Fafaj	<b>Tölgy</b>
Típusa	<b>Laminált padló</b>
Sorok száma	<b>1 sáv</b>
Szerkezet	<b>többrétegű felépítés</b>
Élkialakítás	<b>4 oldalán fózolt (4V)</b>
Rögzítés	<b>Klick</b>
Felületi struktúra	<b>Struktúrált</b>
Felület	<b>nedvességálló</b>
Hordozó	<b>HDF</b>
Használati osztály	<b>NK 33</b>

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### EUROWOOD KTEX1, 3239 TÖLGY MAGIC szegélyléc "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45915/0074</b>	<b>58 mm</b>	<b>19 mm</b>	<b>2 400 mm</b>

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0103</b>	<b>80 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45510/0107</b>	<b>60 mm</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 420 mm</b>

### Sarokelem, végzáró

#### KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
<b>45812/0018</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3239-magic-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202228>

QR-kód



**KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

**45812/0017****KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

**45812/0019****KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)**

Cikkszám

**45812/0020****Rögzítés****Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez**

Cikkszám

**49860/0200****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám

**45509/0005**

Vastagság

**1,5 mm**

Szélesség

**1 000 mm****SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

Cikkszám

**45521/0030**

Vastagság

**2,2 mm**

Szélesség

**1.180 mm****SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám

**45521/0031**

Vastagság

**1,6 mm**

Szélesség

**1.180 mm****Profil****BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

**45543/0201**

Vastagság

**5 mm**

Szélesség

**50 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3239-magic-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202228>

QR-kód



**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0002</b>	<b>5 mm</b>	<b>40 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3239-magic-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202228>

QR-kód

