

## EUROWOOD PRIMA, 3573 VULKÁN TÖLGY laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45911/0020	10 mm	193 mm	1380 mm

Az EUROWOOD PRIMA kollekción két részből tevődik össze, egyrészt egy teljesen új 10 mm-es kollekción a standard (1380 x 193 mm-es) panelméretben vadonatúj színekkel, valamint a korábbi méltán kedvelt EUROWOOD CHALET kollekción - a már megszokott hosszú és széles (1845 x 244 mm-es) panelméretben - legmeghatározóbb dekorjai két új színnel megspékelve. Tehát továbbra is nemes és robosztus, de egyszerre friss és üde is a vérfressítésnek köszönhetően. Ami közös a termékekben, az a természetes fa dekorkép, a finom strukturáltság, a 4 oldali fózolás és a legmagasabb fokú minőség. Lakossági és közületi helyiségekbe egyaránt ajánlott.



### TECHNOLÓGIA

Laminált padló	Click-System	fózolt élképzés
Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás	CE
Der Blaue Engel	EPLF	

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 380 mm
Súly	14,02 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3573-vulkan-tolgy-laminalt-padlo-kifuto--p7202306>

QR-kód



Padlók	
Modell	Vulkán
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Struktúrált
Felület	nedvességálló
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 33

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

### Sarokelem, végzáró

#### KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

#### KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0017

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3573-vulkan-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202306>

QR-kód



**KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

**45812/0019****KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)**

Cikkszám

**45812/0020****Rögzítés****Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez**

Cikkszám

**49860/0200****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám

**45509/0005**

Vastagság

**1,5 mm**

Szélesség

**1 000 mm****SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

Cikkszám

**45521/0030**

Vastagság

**2,2 mm**

Szélesség

**1 180 mm****SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám

**45521/0031**

Vastagság

**1,6 mm**

Szélesség

**1 180 mm****Profil****BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

**45543/0201**

Vastagság

**5 mm**

Szélesség

**50 mm****BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

**45543/0002**

Vastagság

**5 mm**

Szélesség

**40 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-prima--3573-vulkan-tolgy-laminalt-padlo-kifuto-p7202306>

QR-kód

