












HERRINGBONE, 4739 CEMENT PESARO laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45805/4739	8 mm	133 mm	665 mm

Mit társítunk egy halszállkás padlódeszka-hoz? Valószínűleg a kifinomult vidéki házakat, a bécsi kávéházakat vagy a kastélyok és operaházak eleganciáját. Most pontosan ez az, amit a saját otthonába varázsolhat - a HERRINGBONE kollekciónal. A modern belsőépítészettel kombinálva rendkívül vonzó ellentéteket hozhat létre a hagyomány és a modernitás, a divat és a történelem között a saját életterében. A HERRINGBONE nem csak egy megjelenés, hanem egy teljesen új lerakási technika a laminált padlók világában, amelynek segítségével könnyen létrehozhat egy nagyon összetett megjelenésű padlóburkolatot, amelyet még a szakavatott szemek is valódi fának fognak érezni. A HERRINGBONE kollekciónban kizárólag impozáns dekorok kaptak helyet, melyekből kiválaszthatja sajátját.



TECHNOLÓGIA

 fózzolt élképzés	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló
 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 32
 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás	 EPLF
 Der Blaue Engel	 CE	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	133 mm
Hosszúság	665 mm
Súly	14 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/herringbone--4739-cement-pesaro-laminalt-padlo-p7411029>

QR-kód



Padlók	
Modell	Pesaro Cement
Fafaj	Beton
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	Csempehatású
Szerkezet	kézpado
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Stone
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 32
Dekor	4739

TARTOZÉK

Szegélyléc

HERRINGBONE KTEX1, 4739 PESARO CEMENT szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/4739	58 mm	19 mm	2 400 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/herringbone--4739-cement-pesaro-laminalt-padlo-p7411029>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

45812/0020

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

49860/0200

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/herringbone--4739-cement-pesaro-laminalt-padlo-p7411029>

QR-kód



BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0002

Vastagság

5 mm

Szélesség

40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/herringbone--4739-cement-pesaro-laminalt-padlo-p7411029>

QR-kód

