












HERRINGBONE, 4766 TÖLGY CALAIS laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45805/4766	8 mm	133 mm	665 mm

Mit társítunk egy halszállkás padlódeszkához? Valószínűleg a kifinomult vidéki házakat, a bécsi kávéházakat vagy a kastélyok és operaházak eleganciáját. Most pontosan ez az, amit a saját otthonába varázsolhat - a HERRINGBONE kollekciónal. A modern belsőépítészettel kombinálva rendkívül vonzó ellentéteket hozhat létre a hagyomány és a modernitás, a divat és a történelem között a saját életterében. A HERRINGBONE nem csak egy megjelenés, hanem egy teljesen új lerakási technika a laminált padlók világában, amelynek segítségével könnyen létrehozhat egy nagyon összetett megjelenésű padlóburkolatot, amelyet még a szakavatott szemek is valódi fának fognak érezni. A HERRINGBONE kollekciónban kizárólag impozáns dekorok kaptak helyet, melyekből kiválaszthatja sajátját.



TECHNOLÓGIA

 fózzolt élképzés	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló
 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 32
 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás	 EPLF
 Der Blaue Engel	 CE	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	133 mm
Hosszúság	665 mm
Súly	14 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/herringbone--4766-tolgy-calais-laminalt-padlo-p7411041>

QR-kód



Padlók	
Modell	Calais
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	kézpado
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Szinkron strukturált (ER)
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 32
Dekor	4766

TARTOZÉK

Szegélyléc

EUROWOOD KTEX1, 4766 TÖLGY ENNSTAL szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/0020	58 mm	19 mm	2 400 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/herringbone--4766-tolgy-calais-laminalt-padlo-p7411041>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

45812/0020

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

49860/0200

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/herringbone--4766-tolgy-calais-laminalt-padlo-p7411041>

QR-kód



BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/herringbone--4766-tolgy-calais-laminalt-padlo-p7411041>

QR-kód

